

VV HANKOVICE
ÚŘEDNÍ DESKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY
STAVEBNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

SPIS. ZN.: MěÚO/00379/2012/SÚ/KI-328.2
Č.J.: MěÚO/06787/2012
VYŘIZUJE: Ing. Monika Kolajková
TEL.: 556 768 152
E-MAIL: kolajkova@odry.cz
FAX: 556 768 110
DATUM: 22.3.2012

Českomoravský štěrk, a.s.
IČ 25502247
Mokrá 359
664 04 Mokrá-Horákov

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Odry, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 5.1.2012 podala společnost

Českomoravský štěrk, a.s., IČ 25502247, Mokrá 359, 664 04 Mokrá,
kterou zastupuje na základě plné moci **Mgr. Martin Netoušek, nar. 10.8.1971, Cejl 534/81, 602 00**
Brno-Zábrdovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně využití území

pro těžbu nevýhradního ložiska štěrkopísků a k činnostem s tím spojených

na částech pozemků parc. č. **2337** (orná půda), **2338** (orná půda), **2339** (orná půda), **2423** (vodní plocha), **2434** (ostatní plocha), **2289** (orná půda) a **2290** (orná půda) v katastrálním území **Mankovice** a na částech pozemků parc. č. **2169/1** (ostatní plocha) a **2171/1** (orná půda) v katastrálním území **Suchdol nad Odrou**.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

- Části pozemků parc. č. 2337 o výměře 17 423 m², 2338 o výměře 64 916 m², 2339 o výměře 9 516 m², 2423 o výměře 51 m², 2434 o výměře 6 m², 2289 o výměře 11 076 m² a 2290 o výměře 61 m² v katastrálním území Mankovice a části pozemků parc. č. 2169/1 o výměře 405 m² a 2171/1 o výměře 1 665 m² v katastrálním území Suchdol nad Odrou budou využívány k těžbě nevýhradního ložiska štěrkopísků povrchovým způsobem a k činnostem s tím spojených.

Stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru:

1. Navrhovaná změna využití území bude provedena v souladu s dokumentací k územnímu řízení vypracovanou Ing. arch. Michaelou Deferovou (autorizovaným architektem se všeobecnou působností, číslo autorizace 02 634).
2. Navrhovaná změna využití území bude provedena v souladu s přílohou č. 6 D.b "Celková situace území dotčeného změnou" provedené v měřítku 1:2 500, která je součástí dokumentace pro územní řízení a které obsahuje vymezení rozsahu navrhovaného záměru s vyznačením napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením odstupů od hranic sousedních pozemků a s vyznačením ochranných pásem.
3. Dobývání nevýhradního ložiska bude prováděno na částech pozemků parc. č. 2337, 2338, 2339, 2423, 2434, 2289 a 2290 v katastrálním území Mankovice a na částech pozemků parc. č. 2169/1 a 2171/1 v katastrálním území Suchdol nad Odrou. Celková výměra dotčeného území bude činit 105 119 m².

4. Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním povoluje obvodní báňský úřad.
5. Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytyčení všech inženýrských sítí v dotčeném území a budou respektována ochranná pásma těchto inženýrských sítí. Důsledkem toho bude těžba ve 3 (finálně v 7-mi až 8-mi) samostatných těžebních jezerech.
6. Těžební prostor bude napojen na silnici III. třídy č. 04734 plánovanou účelovou komunikací se zpevněným povrchem, na níž bude vydáno samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení příslušným stavebním úřadem. Vnitropodniková doprava bude vedena po nových dočasných účelových komunikacích s pevným povrchem, které budou umístěny uvnitř těžebních prostorů. Pitná voda pro období běžného provozu šterkovny bude zajištěna formou balené vody dovážené na pracoviště. Užitková voda pro hygienické zázemí bude zajištěna z vlastního zdroje, studny vybudované v areálu provozovny, na níž bude vydáno samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení příslušným stavebním úřadem. Připojení ke stávající síti VN bude zajištěno novou přípojkou, jejíž umístění ani provedení není předmětem tohoto řízení.
7. Technologická voda z těžebního jezera 1 a 2 bude využívána k úpravě těžené suroviny praním a ke snižování sekundární prašnosti. Vody po úpravě šterkopísků budou svedeny do jezera č. 1, po jeho zaplnění do jezera 2. Obě tato jezera budou od zbývajících částí těžebních jezer odděleny hrázemi z rostlého materiálu.
8. Za účelem hospodárného využití ložiska bude provedena přeložka Lučního potoka mimo plochu plánované těžby, jejíž umístění vyžaduje územní rozhodnutí a provedení stavební povolení.
9. Těžba šterkopísku, technologická doprava, úprava šterkopísku a expedice výrobků bude prováděna pouze v denní době, tj. od 6:00 do 22:00 hodin.
10. Provozní objekty budou budovány jako dočasné, rozebratelné a po ukončení činnosti budou odvezeny a zlikvidovány. Areál úpravny, skládky hotových výrobků a provozní objekty budou umístěny mimo aktivní zónu záplavového území, na vyvýšeném násypu za dočasným ochranným valem. Tento val bude umístěn mimo zónu záplavového území.
11. Pro omezení emisní hlukové zátěže bude po SZ a SV okraji technologického zázemí, tedy směrem k obytné zástavbě obce Mankovice a městyse Suchdol nad Odrou zbudován ochranný val, a to formou dočasné deponie skryvkových materiálů.
12. Dočasné deponie skryvkových zemin budou umístěny mimo aktivní zónu záplavového území. Skryvka bude prováděna postupně po částech v závislosti na postupující těžbě a bude prováděna pouze při vhodných povětrnostních podmínkách.
13. Po vytěžení zásob a ukončení těžby bude provedena sanace území a jeho rekultivace na cílový stav vodní plocha, vodní plocha-mokřad, trvalé travní porosty a krajinná zeleň. V rámci rekultivačních prací dojde rovněž v těžebním prostoru Mankovice-západ k umístění přeložené trasy Lučního potoka. Po ukončení těžby na ložisku Mankovice nezůstanou na lokalitě žádné provozní stavby, objekty či zařízení. Rekultivace ploch po ukončení těžby bude prováděna v souladu se schváleným Návrhem sanace, rekultivace a následného využití těžebního prostoru. Nově vzniklá soustava umělých jezer a jejich bezprostřední okolí nebude využívána jako rybářský revír ke komerčnímu chovu ryb nebo ke sportovním a rekreačním účelům.
14. Budou dodrženy podmínky **stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí** ze dne 19.2.2009 pod č. j.: 580/90/ENV/07/08/11779/ENV/09:
Podmínky pro fázi přípravy záměru:
 1. Zpracovat plán otvirky, přípravy a dobývání (dále „POPD“) pro výhradní část ložiska a plán využívání ložiska (dále „PVL“) pro nevýhradní část ložiska pro celkovou maximální kapacitu 350 000 tun expedované suroviny za rok.
 2. POPD a PVL zpracovat pro plochu území těžby tak, jak je vymezena dokumentací záměru, tzn. pro celkovou plochu 845 990,2 m², zahrnující výhradní i nevýhradní část ložiska. Těžbu projektovat formou několika oddělených jezer (předběžně je navrženo 7 oddělených jezer). Konkrétní rozčlenění prostoru musí respektovat průběh infrastrukturních sítí a jejich ochranných pásem.
 3. Účelové komunikace pro napojení těžebního prostoru na veřejnou komunikaci a hlavní komunikace v těžebním prostoru (příjezd k místu plnění vozidel pro expedici vyrobeného produktu) vyprojektovat a provést s pevným povrchem.

4. Trasování účelových komunikací v prostoru těžby projektovat s ohledem na minimalizaci pojezdů.
5. Trasování účelových komunikací v prostoru těžby projektovat tak, aby se doprava zbytečně nepřibližovala k okrajům lesa.
6. POPD pro výhradní část ložiska a PVL pro nevýhradní část ložiska musí konkrétně specifikovat technická opatření trvalého charakteru pro omezení prašnosti v technologické části záměru (úprava a expedice suroviny podle povahy instalace vodních clon, mlžícího zařízení, odprášení).
7. POPD a PVL musí konkrétně specifikovat opatření pro omezení emisí prašnosti v technologické části záměru za mimořádných situací, v sušších obdobích. Tato opatření musí zahrnovat především:
 - a. skrápění násypů a přesypů suroviny, pokud to bude v sušších obdobích nutné,
 - b. skrápění expedice suroviny podle potřeby v sušších obdobích,
 - c. skrápění komunikací včetně vedení záznamu o klimatických podmínkách a prováděném skrápění podle potřeby v sušších obdobích, a to jak komunikací vnitřních, tak podle potřeby i komunikací veřejných v okolí,
 - d. omezení skrápěcích prací v sušších obdobích,
 - e. očištění komunikací s pevným povrchem podle potřeby, a to jak v samotném těžebním prostoru, tak i na přilehlých veřejných komunikacích,
 - f. zajištění nepřesypávání (nad úroveň bočnic) a přetěžování vozidel při odvozu suroviny, a to včetně vozidel externích,
 - g. stanovení místa a způsobu očištění vozidel při výjezdu na veřejné komunikace, pokud to bude jejich stav vyžadovat,
 - h. průběžnou úpravu nepevných komunikací vytěženým hrubozrnným materiálem z ložiska.
8. POPD a PVL musí konkrétně specifikovat technická a organizační opatření pro omezení emisí hluku v technologické části záměru.
9. POPD a PVL musí konkrétně specifikovat technická a organizační opatření pro minimalizaci impulsního hluku z používání zvukové signalizace v areálu (vhodné rozmístění technologie, deponií a expedičních míst v zájmu minimalizace zpětných pohybů dopravní techniky, které jsou podle bezpečnostního předpisu provázeny zvukovým signálem).
10. POPD a PVL musí specifikovat organizační opatření, zabezpečující s ohledem na hluk vyloučení úpravy a expedice vytěžené suroviny v noční době, tj. v době 22 - 6 hodin.
11. Vypracovat vyhodnocení důsledků navrhované činnosti na zemědělský půdní fond podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, jenž zahrne návrh opatření na minimalizaci dopadů na zemědělský půdní fond. Navrhovaná opatření musí zahrnovat:
 - a. zachování zemědělských cest mimo těžební prostor a přístupnost k okolním pozemkům,
 - b. u zbývajících segmentů systematického odvodnění pozemků (melioračního systému) zajistit jejich plnou funkčnost,
 - c. využití kvalitních segmentů skrápěcí svrchní kulturní vrstvy půdy k zúrodnění zemědělského půdního fondu,
 - d. rekultivovat v přiměřeném rozsahu plochy dotčené těžbou s cílovým využitím pozemku podle požadavků dotčených správních úřadů.
12. S návrhem sanace a rekultivace seznámit dotčené obce.
13. Příslušná dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona (nevýhradní/výhradní část ložiska) musí řešit vytvoření podmínek pro realizaci sanace a rekultivace podle příslušného plánu (viz bod 13 stanoviska MŽP výše) již v rámci otvírky a těžby ložiska. Hlavní zásady:
 - a. Těžební organizací musí být vytvořeny podmínky pro vznik a trvalou existenci minimálně jedné větší souvislé rákosiny (minimální výměry 5 ha) a dalších několika (minimálně 5) rákosin menších (o výměře 0,5 - 1 ha) s trvalou hloubkou hladiny vody kolem 30 cm.
 - b. Jezera po těžbě musí mít v konečném tvaru rozvolněnou a členitější břehovou linii s rozdílnými profily sestupu břehů do hloubky.
 - c. Těžební organizací musí být vytvořeny podmínky pro vznik pásů litorálních porostů podél většiny břehů budoucího jezera (minimálně 80 % celkové délky břehů budoucího jezera), přičemž šířka litorálního pásu musí být minimálně 3 m.
14. Příslušná dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona musí řešit podrobnosti nakládání se skrápěcími zeminami v souladu s

požadavky plánu sanace a rekultivace celého dotčeného prostoru po ukončení těžby. Hlavní zásady:

- a. Po většinu doby těžby na ložisku Mankovice musí být skrývkové zeminy přímo ukládány do břehových partií vzniklých jezer podle schváleného plánu sanace a rekultivace tak, aby byly splněny podmínky realizace záměru zejména z hlediska ochrany přírody a krajiny.
 - b. Při otvírce ložiska bude nutné zřídit dočasnou deponii skrývkových zemín, která bude umístěná v okrajové severní části zájmového území (podél hranice těžebního prostoru), mimo aktivní zónu Q100. Po vytvoření prvotní vodní plochy musí být skrývkové materiály z této deponie použity pro finální rekultivaci břehových linií.
 - c. Povrch této dočasné deponie musí být buď zatravněn, či jinak ošetřen tak, aby se zamezilo vzrůstu nevhodných invazních a plevelných rostlin a jejich šíření do okolí.
 - d. Spodní část skrývek (hlušina, technologický výkliz) musí být použita k úpravě a tvorbě členitého břehu a ostrovů, mokřadů, jezírek a tůní.
15. Projektovou dokumentaci pro přeložku Lučního potoka a dalších navazujících úprav odtokových poměrů zpracovat a vodoprávnímu úřadu ke schválení předložit v souladu s dokumentací záměru.
- Vzhledem ke stavu okolních vodotečí musí vést nové koryto Lučního potoka striktně po okraji těžebního prostoru. Začátek úpravy musí být v místě změny směru toku Lučního potoka na jihovýchodním okraji těžebního prostoru. Odtud musí být potok veden jižním směrem po okraji těžebního prostoru v délce přibližně 270 m až ke stávajícímu korytu bezejmenné občasné vodoteče. Tímto korytem musí pokračovat v délce 880 m a odtud musí být odkloněna trasa nového koryta Lučního potoka k SSV směrem k drážnímu mostu v délce cca 400 m, kde se plynule napojí na stávající koryto Lučního potoka. Celková délka nového koryta je 1 550 m, což znamená prodloužení délky Lučního potoka zhruba o 450 m.
- V začátku a konci úseku přeložení Lučního potoka musí být provedeno zaslepení do původního koryta Lučního potoka. Navržený profil koryta toku musí odpovídat vzhledem k charakteru okolního území průtoku nejvýše pětileté vody, koryto musí být lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 0,50 m a sklony svahů 1:2.
- Břehy zpevnit osetím, pouze levostranný břeh nového koryta proti výtoku od drážního mostu, v místě, kde dojde k zaslepení původního koryta, musí být zpevněn dlažbou, případně lomovým kamenem, vzhledem k vyšší rychlosti vodního toku po výtoku z mostního profilu.
- Vybudování náhradního koryta a přeložení Lučního potoka musí být provedeno před zahájením těžby v jižní části těžebního prostoru, tj. jižně od stávajícího toku Lučního potoka.
16. Příslušná dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona musí řešit konkrétní postupy při riziku rozlivu řeky Odry - přerušení těžby z tohoto důvodu lze v průměru předpokládat každý druhý rok. Těžba musí být přerušena po vyhlášení povodňové situace příslušným orgánem, kdy musí být okamžitě přemístěny mobilní mechanismy mimo záplavové území. Technologická linka musí být umístěna trvale mimo záplavové území. Těžbu lze obnovit až po opadnutí rozlivů v území těžebního prostoru a po odvolání povodňové situace.
17. S ohledem na riziko povodňových situací musí mít veškerá zařízení a budovy podle své povahy buď základ pevně spojený se zemí nebo místa bezpečného ukotvení pro případ zatopení dobývacího či těžebního prostoru, aby nedošlo k odplavení mimo tento prostor.
18. Provozovatel musí zpracovat povodňový plán pro provoz těžby štěrkopísku v lokalitě Mankovice ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předloží ho podle § 78 odst. 3 písm. a) příslušnému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně.
19. Provozované vrty HP 151/3 a HP 151/9 nahradit novým vrtem, na který musí být vypracován projekt obsahující technické parametry díla a musí být v dostatečném předstihu předložen Českému hydrometeorologickému ústavu, pobočka Ostrava (dále jen "ČHMÚ") ke schválení. Po vyhloubení vrtu je nutno zpracovat závěrečnou zprávu, ve které budou vyhodnoceny jeho kvalitativní a kvantitativní parametry a zaměření vrtu včetně geometrického plánu. Veškeré náklady ponese investor záměru, který zajistí stavební i kolaudační rozhodnutí, vrt bezúplatně převede na ČHMÚ, v jehož prospěch zajistí i vklad práva odpovídající věcnému břemeni na přístup a příjezd k měrnému objektu z místní komunikace pro pracovníky provádějící režimní měření.
- Jako nejvhodnější pro pozici nového vrtu se jeví místo v jihovýchodní části zájmového území těžby (mezi těžebním prostorem a okrajem lesa - vrt situovaný v tomto prostoru bude

monitorovat stav hladiny podzemní vody na odtoku ze štěrkoven, čímž bude zajištěno sledování rozkyvů hladiny podzemní vody při provozu štěrkovišť ve vztahu k okolním podzemním vodám).

Návrh monitoringu na novém vrtu projednat s ČHMÚ.

Provést likvidaci všech stávajících vrtů ve správě ČHMÚ umístěných v prostoru zájmového území těžby.

20. Do příslušné dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona zpracovat:
 - a. odběr vody pro úpravu (praní a třídění) těžené suroviny na úpravárenské lince z těžebního jezera. Po použití musí být tyto vody odvedeny do odkaliště (sedimentační laguny), kde dojde k sedimentaci jemných částic původně obsažených ve vytěženém materiálu. Tyto jemné, jílovité a vyplavitelné částice zůstanou v odkališti trvale uloženy a s tímto materiálem nebude dále nakládáno.
 - b. umístění odkaliště o velikosti cca 5,1 ha v severní části těžebního prostoru v návaznosti na technologické centrum, jeho realizaci před zahájením provozu úpravárenské linky. Způsob oddělení odkaliště od sousedního těžebního jezera č. 1 (jihozápadně) hrází ze štěrkopísku, která zabráni rozplavování odplavitelných částic dále do jezera, a od jezera č. 2 (jihovýchodně), ze kterého bude dodávána čistá voda do technologického procesu, rostlým terénem (ochranné pásmo linky VN.)
21. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru vypracovat pro provoz odkaliště provozní řád v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. Řád musí v plném rozsahu zohledňovat zásady „Návrhu sanace, rekultivace a následného využití těžebního prostoru“, který je přílohou č. 8 dokumentace záměru (Arvita P, spol. s r.o., únor 2008), dopracovaného v souladu s výše uvedenou podmínkou č. 13 (stanoviska MŽP).
22. Tvorba a konečná úprava odkaliště po ukončení provozu musí být předmětem plánu sanace a rekultivace v souladu s „Návrhem sanace, rekultivace a následného využití těžebního prostoru“, který je přílohou č. 8 dokumentace záměru (Arvita P, spol. s r.o., únor 2008), dopracovaným v souladu s výše uvedenou podmínkou č. 13 (stanoviska MŽP).

V mokřadu po rekultivovaném odkališti vyprojektovat hlubší příbřežní pás jako bariéru proti vstupu do nepevného terénu.
23. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru zpracovat návrh těžby i sanace a rekultivace tak, aby se nesnížila dotace vodou do území východně od těžené lokality (v jihozápadní části Suchdolského lesa). Při těžbě štěrkopísku se nesmí snižovat odkrytá ustálená hladina vody ve vznikajících těžebních jezerech s výjimkou čerpání vody pro praní a třídění těžené suroviny na úpravárenské lince. Po použití se musí tyto vody odvést do odkaliště.
24. K zajištění monitoringu úrovně podzemní vody v Suchdolském lese a v dotčené evropsky významné lokalitě (dále jen „EVL“) během těžby štěrkopísku zpracovat do příslušné interní směrnice (provozní řád či jiný dokument) povinnost těžební organizace:
 - a. zajistit na svůj náklad trvalý (pravidelný) hydrologický monitoring hladin podzemní vody formou alespoň dvou řádně vystrojených monitorovacích sond, rozmístěných na jižní a východní straně lokality, a s odečtem alespoň 1 x měsíčně. Údaje z tohoto monitoringu musí těžební organizace bezplatně předávat orgánu ochrany přírody v dohodnutých intervalech.
 - b. zajistit (vždy nejméně jedním vrtem) monitoring vlivu těžby na hladinu podzemních vod ve směru do zázemí, k vodnímu zdroji Suchdol nad Odrou a k obci Mankovice.
 - c. monitoring zahájit tak, aby podchytil výchozí stav ještě před otvirkou ložiska.

Pro monitoring hladin podzemní vody lze využít i stávající starší vrty, pokud jsou k dispozici, jsou vhodně lokalizovány a jsou funkční.
25. Před zahájením otvírky zajistit a provést zdokumentování (pasportizaci) soukromých domovních studní v obci Mankovice a Suchdol nad Odrou, které jsou v nejbližším okolí těžebního prostoru. Pasporty musí zdokumentovat úroveň hladiny a kvalitu vody ve studních. Obecnímu úřadu Mankovice a Úřadu městysu Suchdol nad Odrou předložit k archivaci kopie těchto pasportů. Pasporty musí provést nezávislá organizace.
26. Do příslušné dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i do příslušné provozní dokumentace zpracovat:
 - a. povinnost provozovat v maximální možné míře těžební a technologická zařízení na elektrický pohon.

- b. takové technické a organizační zajištění, aby v těžebním prostoru nebyly trvale skladovány žádné látky nebezpečné vodám, včetně pohonných a jiných provozních hmot pro provoz těžebních strojů a technologických zařízení. Dále technické a organizační zajištění pro doplňování pohonných hmot a provozních látek jen na vyznačených místech těžebního prostoru v území IV. pásma, a to z nádob přivezených, nikoli trvale skladovaných v prostorách těžebního prostoru (z přenosných či mobilních transportních obalů - cisterny, kanystry, sudy apod.). Tato místa musí mít bezesparý nepropustný náležitě zpevněný povrch, vyspádovaný do místa záchytné jímky.
 - c. zabezpečení stání používané techniky a strojů z hlediska možných drobných úniků ropných látek nepropustným povrchem a odlučovačem lehkých kapalin. Dále odvádění srážkové vody z tohoto prostoru do těžebního jezera přes odlučovač lehkých kapalin.
27. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci konkrétně řešit zajištění oprav mobilní mechanizace mimo dobývací i těžební prostor a mimo CHKO Poodří.
 28. Vypracovat konkrétní provozní dokumentace (např. provozní řád, technologický postup apod.) pro případy, kdy poškozené zařízení nelze hospodárně převést do dílen mimo CHKO Poodří. V případě nutné opravy podložit místo opravy těsnou záchytnou vanou o objemu nejméně dvakrát převyšujícím objem používané ropné látky (objem převodovky, hydraulického systému, apod.).
 29. Zajistit v maximální míře používání provozních hmot a mazadel na bázi biologicky odbouratelných látek.
 30. Provozní předpisy musí zabezpečit, aby stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě, byly trvale v řádném technickém stavu. Z důvodu minimalizace rizika úniku ropných látek. Mimořádnou pozornost musí provozní předpisy věnovat v tomto směru prevenci úniku ropných látek na volnou vodní hladinu jezer.
 31. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci konkrétně řešit technické a organizační zajištění způsobu shromažďování nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady nesmí být shromažďovány v těžebním prostoru.
 32. Provozovatel musí na svou odpovědnost organizačně a prokazatelně zabezpečit, aby zásady výše uvedených bodů 28 až 33 (stanoviska MŽP, bodů 26 až 31 tohoto rozhodnutí) byly v celém zájmovém území těžby respektovány i dalšími externími subjekty, zajišťujícími různé služby, servis, expedici suroviny, stavební a jiné činnosti, související se záměrem.
 33. Provozovatel je povinen zpracovat provozní řád a havarijní plán zařízení podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
 34. Pro ochranu ptáků provozovatel na své náklady zajistí na všech nových stožárech elektrického vedení v dotčené lokalitě realizaci odpovídajících technických opatření u nosných sloupů použít závěsné svislé izolátory a konzoly nad nimi osadit ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů ptáků.
 35. Provozní a technologické zázemí těžebny šterkopísků, tj. semimobilní úpravna, meziskládka těžebního kameniva, dílny a provozní skládky hotových výrobků, umístit v severní části ložiska u železniční trati. Těžba šterkopísku v ložisku musí probíhat postupně ve směru od Suchdolského lesa k železniční trati tak, aby se stresování ekosystémů v EVL Poodří hlukem postupně snižovalo, zároveň bude vytěžené území průběžně rekultivováno. Rekultivované území pak bude tvořit ochrannou zónu mezi aktuálně těženou lokalitou a EVL Poodří.
 36. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci specifikovat technická a organizační opatření pro minimalizaci světelného znečištění EVL Poodří (např. omezení prací po setmění, případné osvětlení technologického zázemí realizovat až po předchozí konzultaci se Správou CHKO Poodří).
 37. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci stanovit organizační zajištění pro případ progresu invazních neofytů (křídlatka sp., netýkavka žlaznatá apod.) do těžebního území a na rekultivované plochy a způsob průběžné likvidace.
 38. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci stanovit organizační zajištění komplexního biologického monitoringu celé lokality s cílem zdokumentovat a vyhodnotit vývoj bioty v

dotčeném území, zejména z hlediska ochrany soustavy Natura 2000, na náklady těžební organizace po celou dobu těžby štěrkopísku v intervalech jedenkrát za čtyři roky.

39. V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci stanovit organizační zajištění provádění skrývkových prací v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. uzavřít smlouvu s odborným pracovištěm na archeologický dohled a hlásit případný výskyt archeologických nálezů mimo prováděný odborný dohled.
40. Do vnitřních předpisů zapracovat i povinnost vedení záznamů o příslušných skutečnostech a realizovaných opatřeních pro možnost zpětné kontroly (např. aplikace skrápění v suchých obdobích, interní technické prohlídky technologie a vozidel interní dopravy, evidence poruch, knihy údržby, záznamy z monitoringu podzemních vod, atd.).

Podmínky pro fázi realizace (otvírka a těžba) záměru:

41. Zabezpečit realizaci navrhovaných doporučení a provádění příslušných opatření z výše uvedeného výčtu, zapracovaných podle jejich povahy do POPD a PVL, do stavebních a prováděcích projektů, do provozních či manipulačních řádů, do organizačního řádu, do havarijního plánu, povodňového plánu, „Návrhu sanace a rekultivace“, resp. do dalších vnitřních předpisů.
42. Tam, kde to budou příslušné obecné nebo vnitřní předpisy vyžadovat, vést záznamy o příslušných skutečnostech a realizovaných opatřeních.
43. Při náboru pracovníků pro provoz těžebny oslovit přednostně obyvatele nejbližších obcí.
44. Spolupracovat s městysem Suchdol nad Odrou ve věci instalace radaru pro měření rychlosti vozidel projíždějících obcí v zájmu efektivního působení na řidiče nákladních vozidel pro dopravu štěrku z těžebny, což přispěje omezování prašnosti i hlukové zátěže z dopravy.

Podmínky pro fázi ukončení (sanace a rekultivace) záměru:

45. Zabezpečit sanaci a rekultivaci těžbou dotčeného území v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace a požadavky orgánů ekologického dohledu nad těžbou podle § 2 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů.
15. Budou dodrženy podmínky **souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany horninového a půdního prostředí**, ze dne 20.10.2011 pod č.j.: 1271/660/11:
- K zabezpečení ochrany ZPF těžební organizace zajistí splnění následujících podmínek:
1. Na základě projektové dokumentace provede vytyčení hranic pozemků (jejich částí) dotčených trvalým a dočasným odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky (uživatelé) zemědělské půdy.
 2. Orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Odry a ministerstvu bude každoročně zasílat na vědomí výsledky zaměřování postupů těžby.
 3. Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech) skryje ornici a podorničí v mocnosti stanovené na základě výsledků pedologického průzkumu zpřesněného podle konkrétně zjištěných půdních profilů, v jednotlivých etapách odpovídajících postupu těžby. Uloží je a bude ošetřovat tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování např. těžební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. Ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch použije 7 660 m³ ornice (v mocnosti 0,30 m) a 5 106 m³ podorničí (v mocnosti 0,20 m). O skrývce a nakládání s ní provede evidenci. Zbylý objem ornice a podorničí využije přednostně na zlepšení kvality zemědělských pozemků po dohodě s Městským úřadem Odry a ministerstvem, kterým v předstihu před zahájením jednotlivých etap skrývky předloží k odsouhlasení návrh na její hospodárné využití.
 4. Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF provede na vlastní náklad skrývku ornice a podorničí v mocnosti stanovené na základě výsledků pedologického průzkumu zpřesněného podle konkrétně zjištěných půdních profilů, v jednotlivých etapách, odpovídajících postupu těžby. Skrývky z první etapy těžby využije pro zlepšení půdní úrodnosti zemědělských pozemků v k. ú. Mankovice a Suchdol nad Odrou na pozemcích uvedených v kapitole 1.8.1. Využití skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy – I. etapa přílohy žádosti označené Bilance skrývky kulturních vrstev půdy, zpracované v květnu 2011. Začátek skrývkových prací jednotlivých etap v předstihu oznámí ministerstvu a orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Odry. Těmto orgánům ochrany ZPF vždy v předstihu před zahájením jednotlivých etap skrývky předloží k upřesnění návrh hospodárního využití skrývkových zemin (ornice, podorničí, případně hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy) z jednotlivých etap. Skrytá ornice a podorničí budou dočasně uloženy podél těžebního prostoru a jejich veškerý objem bude využit pro rekultivaci určených

- pozemků. O skryvce a nakládání s ní provede evidenci. Pro rekultivaci – ozelenění trvale odnímaných pozemků může být použito pouze podorníčí o mocnosti max. 0,20 m. Pro terénní úpravy nesmí být použita ani ornice, ani podorníčí.
5. Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech.
 6. Pokud budou těžbou a činností a ní související znepřístupněny okolní zemědělské pozemky, zřídí na ně svým nákladem vyhovující přístup.
 7. Dojde-li vlivem těžby a činností s ní související k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí na návrh příslušné odborové organizace nápravná opatření na svůj náklad, včetně zajištění funkce melioračního systému na okolních zemědělských pozemcích (jejich částech).
 8. Na pozemcích dotčených odnětím půdy ze ZPF bude postupně provádět bezprostředně po skončení těžby na svůj náklad technickou a biologickou rekultivaci ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu. Po provedení rekultivace zajistí geometrické zaměření nově vzniklých pozemků. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písmeno c) vyhlášky č. 13/1994 Sb. provede provozní deník o provádění rekultivace a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písmeno d) téže vyhlášky rekultivaci protokolárně ukončí. Po dohodě s ministerstvem mohou být v případě potřeby upřesněny některé údaje v tomto plánu.
 9. Učiní opatření, aby během těžby a provádění následné rekultivace nedošlo ke kontaminaci půdy.
 10. Za plochu trvale odnímané půdy ze ZPF zaplatí odvod v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 9 zákona, za dočasně odnímanou půdu podle ustanovení § 11 odst. 1 a 11 zákona. Orientačně je odvod vyčíslen v příloze „Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy s dočasným odvodem ze zemědělského půdního fondu a Výpočet odvodů z dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“, zpracované společností ARVITA spol. s r. o. se sídlem v Otrokovicích v květnu 2011 zák.č. 124/2010. Přesná výše odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Odry. Odvody za trvalé odnětí s následnou rekultivací na vodní plochu a zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) i odvody za dočasné odnětí budou placeny v souladu s ustanoveními § 12 odst. 2 zákona každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace a protokolárního předání rekultivované půdy vlastníkům nebo nájemcům v souladu s ustanoveními § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.
 11. Na ložisku Mankovice bude provádět těžbu pouze na pozemcích, které jsou předmětem tohoto souhlasu, na dalších kvalitních zemědělských pozemcích zařazených do I. třídy ochrany těžbu ani v budoucnu provádět nebude, neboť devastace této zemědělské půdy je z hlediska zásad ochrany ZPF nežádoucí.
 16. Budou dodrženy podmínky **závazného stanoviska Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí**, ze dne 29.3.2011 pod č.j.: MěÚO/08269/2011 ke stavbám, těžbě nerostů a terénním úpravám v rámci využívání (otvírka, příprava, dobývání a rekultivace) výhradního a nevýhradního ložiska štěrkopísků Mankovice umístěnému v záplavovém území vodního toku Odry:
 1. Veškeré stavby (včetně oplocení) s výjimkou staveb uvedených v ust. § 67 odst. 1 vodního zákona musí být umístěny mimo aktivní zónu.
 2. Zemní val u technologického zázemí bude umístěn vně záplavového území a ukončen na jeho hranici. Bude-li v záplavovém území budováno oplocení, musí být demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit průchod povodňových průtoků.
 3. Veškerý vytěžený materiál (štěrkopísek, skryvka zemin, hlušina apod.) bude skladován mimo aktivní zónu.
 4. V záplavovém území je přípustné pouze krátkodobé skladování odplavitelného materiálu a to mimo aktivní zónu. Odplavitelný materiál musí být zajištěn způsobem zamezujícím jeho odpavení při povodni.
 5. Terénní úpravy v aktivní zóně (ať už v rámci otvírky, přípravy, dobývání či rekultivace ložiska) budou provedeny do úrovně rostlého terénu tak, aby netvořily překážku při odtoku povrchových vod.
 6. Stavby v záplavovém území budou podle své povahy mít základ spojený se zemí nebo budou bezpečně kotveny tak, aby nedošlo k jejich odpavení při povodni.
 7. Těžba bude přerušena a mobilní mechanismy přemístěny mimo záplavové území bezprostředně po vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity povodňovým orgánem. Těžba bude obnovena po opadnutí rozlivu v území a odvolání povodňové situace.

8. Provozovatel musí zpracovat povodňový plán pro provoz těžby štěrkopísků v lokalitě Mankovice ve smyslu § 71 odst. 4 vodního zákona a předložit jej podle § 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona příslušnému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně.
17. Budou dodrženy podmínky **stanoviska společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.** ze dne 28.2.2011 pod zn.: 9773/V001237/2011/PO:
- Dle kapitoly 3 budou dodrženy sklony závěrných svahů 1:2 (řez A a C) a 1:2,25 (řez B).
 - V místě křížení navržené vnitrozávodní komunikace s předmětným vodovodním řadem budou provedena opatření, dle závěrů předmětného posudku. Při realizaci vnitrozávodní komunikace v místě křížení s vodovodním řadem bude prokazatelně oznámeno min. 5 pracovních dnů před zahájením prací.
 - Zahájení prací bude prokazatelně oznámeno vedoucímu provozu vodovodních sítí Nový Jičín p. Miroslavu Krivákovi tel. č. 556 779 236. Investor doloží na SmVaK Ostrava a.s., středisko vodovodních sítí Nový Jičín kontaktní osobu, včetně mailového a telefonního kontaktu, se kterou budou projednávány kontroly a výsledky kontrol dodržování ochrany vodovodního řadu.
18. Budou dodrženy podmínky **souhlasu se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 13.9.2010 pod zn.: 1029070260:
- Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 15 m.
- V ochranných pásmech nadzemního vedení 110 kV je třeba dodržovat následující podmínky:
1. Osoby, předměty a mechanismy se nesmí přiblížit k vodičům vedení blíže než 3 m, a to i v nejnepríznivějších případech.
 2. Provádění zemních prací nesmí ohrozit stabilitu stožárů, poškození stožárů nebo jejich uzemnění, které je uloženo cca 0,7 m pod povrchem v blízkosti stožárů.
 3. V ochranném pásmu vedení nebudou umístěny skládky materiálu, zařízení stavenišť, navršovaná zemina a prováděny činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.
 4. V místě příjezdu na místo těžby budou umístěny informační tabule o existenci vedení VVN 10 kV.
 5. Prostor ochranného pásma, ve kterém se bude pracovat těžebními stroji, pojíždět dopravními prostředky a mechanismy, nutno vytýčit a řádně viditelně označit (červenobílou páskou, výstražnými tabulkami, vývápňením apod.).
 6. Úpravu území v ochranném pásmu provádět dozerovou technikou. V ochranném pásmu nebude navršována zemina.
 7. V ochranném pásmu je zakázáno používat mechanismy s lanovými pohony, pokud tyto nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení.
 8. Nakládku odtěžených štěrkopísků na mechanismy provádět min. 12 m od krajního vodiče vedení VVN měřeno kolmo na vedení.
 9. Souhlasíme s provedením těžby tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo min. 15 m od krajního vodiče na obě strany a u stožáru min. 20 m.
 10. Těžba mezi bloky 7 a 8 bude provedena tak, že bude ponechán manipulační prostor kolem stožárů min. 20 m. Na tuto činnost bude podána samostatná žádost.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ust. § 68 odst. 2 správního řádu:

Českomoravský štěrk, a.s., IČ 25502247, Mokrý 359, 664 04 Mokrý.

Odůvodnění:

Dne 5.1.2012 podala společnost Českomoravský štěrk, a.s., IČ 25502247, se sídlem Mokrý 359, zastoupena na základě plné moci Mgr. Martinem Netouškem, nar. 10.8.1971, bytem Cejl 534/81, Brno-Zábřdovice, u stavebního úřadu Městského úřadu Odry žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území: části pozemku parc. č. 2337 v katastrálním území Mankovice o výměře 17 423 m², části pozemku parc. č. 2338 v katastrálním území Mankovice o výměře 64 916 m², části pozemku parc. č. 2339 v katastrálním území Mankovice o výměře 9 516 m², části pozemku parc. č. 2423 v katastrálním území Mankovice o výměře 51 m², části pozemku parc. č. 2434 v katastrálním území Mankovice o výměře 6 m², části pozemku parc. č. 2289 v katastrálním území Mankovice o výměře 11 076 m², části pozemku parc. č.

2290 v katastrálním území Mankovice o výměře 61 m², části pozemku parc. č. 2169/1 v katastrálním území Suchdol nad Odrou o výměře 405 m² a části pozemku parc. č. 2171/1 v katastrálním území Suchdol nad Odrou o výměře 1 665 m² za účelem těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků a k činnostem s tím spojených. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Žádost na vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito přílohami:

- dokumentaci pro územní řízení ve 4 vyhotoveních obsahující v dokladové části tato stanoviska případně vyjádření:
 - stanovení příslušného stavebního úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, ze dne 21.3.2011 pod č.j.: MSK 48440/2011,
 - stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ze dne 19.2.2009 pod č.j.: 580/90/ENV/07/08/11779/ENV/09,
 - vyjádření Městského úřadu Odry, stavebního úřadu, z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 14.2.2011 pod č.j.: MěÚO/04922/2011,
 - vyjádření k vydání územního rozhodnutí Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ze dne 28.2.2011 pod č.j.: MěÚO/02086/2011,
 - závazné stanovisko Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ze dne 29.3.2011 pod č.j.: MěÚO/08269/2011 ke stavbám, těžbě nerostů a terénním úpravám v rámci využívání (otvírka, příprava, dobývání a rekultivace) výhradního a nevýhradního ložiska štěrkopísků Mankovice umístěnému v záplavovém území vodního toku Odry,
 - souhrnné vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, z hlediska přenesené působnosti ze dne 17.2.2011 pod č.j.: OŽP/4888/2011,
 - sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k záměru ze dne 18.2.2011 pod č.j.: MSK 11310/2011,
 - vyjádření k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, ze dne 18.2.2011 pod č.j.: 81/580/11,4917/ENV,
 - závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajského střediska Ostrava, ze dne 2.2.2011 pod č.j.: 00141/PO/2011/AOPK,
 - souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany horninového a půdního prostředí, ze dne 20.10.2011 pod č.j.: 1271/660/11,
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územního pracoviště Nový Jičín, ze dne 21.2.2011 pod č.j.: HP/NJ-1327/3.5/11,
 - vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. ze dne 3.2.2011 pod zn.: 452/11,
 - závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí, k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ze dne 15.12.2011 pod č.j.: MSK 199292/2011,
 - souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení ze dne 11.4.2011 pod zn.: 8005/11-INFRA/241,
 - souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Ostrava, odboru technického rozvoje ze dne 22.2.2011 pod zn.: 2405/11-SDC OVA/OTR-Be,
 - stanoviska společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 9.1.2009 pod zn.: 80/09/OVP/Z a ze dne 15.2.2010 pod zn.: 854/10/OVP/Z,
 - stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 28.2.2011 pod zn.: 9773/V001237/2011/PO,
 - stanovisko Povodí Odry, státního podniku ze dne 31.1.2011 pod zn.: 903/923/2/841.17/2011,
 - souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.9.2010 pod zn.: 1029070260,
 - potvrzení platnosti souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27.10.2011 pod zn.: 1037774162/38653,
 - vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o. ze dne 11.2.2011 pod zn.: 131100782,
 - vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r.o. ze dne 26.1.2011 pod č.j.: 11/000217,
 - vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, střediska Nový Jičín, ze dne 24.2.2011 pod zn.: II/210/667/02/2011,
 - vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, dopravního inspektorátu ze dne 28.2.2011 pod č.j.: KRPT-246-36/ČJ-2011-070406,

- vyjádření obce Mankovice k vydání územního rozhodnutí a k povolení hornické činnosti ze dne 1.2.2011 pod č.j.: OÚ-Man/55/Sv,
- vyjádření městyse Suchdol nad Odrou k vydání územního rozhodnutí a k povolení hornické činnosti ze dne 8.2.2011 pod 248/2011/Ri,
- vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajského střediska Ostrava, jako vlastníka pozemků parc. č. 2454 a 2434 v k.ú. Mankovice ze dne 12.10.2011 pod č.j.: 2028/PO/2011/AOPK,
- výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky,
- kopie katastrálních map,
- seznam účastníků, kteří mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich,
- seznam účastníků, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich,
- plnou moc k zastupování žadatele,
- osvědčení báňského projektanta,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 24.2.2012 pod č.j.: ÚPS/7396/2012,
- stanoviskem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 1.2.2012 pod zn.: 9773/V001404/2012/PO k prodloužení platnosti vydaného stanoviska,
- vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. pod č.j.: 15801/12,
- vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správy Olomouc ze dne 1.2.2011 pod zn.: 338/11-SS OLC-U1-Bař,
- vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Ostrava, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 17.2.2011 pod zn.: 911/11/SSZT,
- vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky ze dne 28.1.2011 pod zn.: 911/11-SEE/042 a
- dokladem o uhrazení správního poplatku

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením ze dne 10.2.2012 pod č.j.: MěÚO/03112/2012 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou a k projednání předložené žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 13.3.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníci řízení a dotčené orgány byli ve výše uvedeném opatření poučeni, že mohou uplatnit své námítky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námítky k územnímu řízení. Taktéž dotčené orgány neuplatnily svá další závazná stanoviska. Pouze Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako úřad územního plánování upřesnil při ústním jednání do protokolu parcelní číslo jednoho dotčeného pozemku v katastrálním území Suchdol nad Odrou, neboť v jeho závazném stanovisku ze dne 24.2.2012 pod č.j.: ÚPS/7396/2012 došlo k chybě v psaní.

Opatřením ze dne 10.2.2012 pod č.j.: MěÚO/03112/2012 stavební úřad taktéž účastníkům územního řízení sdělil, že se mohou vyjádřit v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci, a to ve lhůtě do 19.3.2012. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr žadatele je s těmito hledisky v souladu.

Podle závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, ze dne 24.2.2012 pod č.j.: ÚPS/7396/2012 je pro správní území městyse Suchdol nad Odrou platný Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Suchdol nad Odrou včetně jeho změn 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 6a; který byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou č. 3/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, dále opatřením obecné povahy změny č. 6, vydaným pod č.j.: 359/2010 s nabytím účinnosti dne 26.3.2010 a opatřením obecné povahy změny č. 6a pod č.j.: 794/2010, které nabylo účinnosti dne 20.4.2010. Dle Změny č. 6a ÚPN SÚ Suchdol nad Odrou jsou pozemky parc. č. 2169/1 a 2171/1 na k.ú. Suchdol nad Odrou součástí nezastavěného území "plochy těžby a nerostů T". jedná se o území, jehož hlavním funkčním využitím je povrchová těžba nerostů a stavebního kamene. Mezi další přípustné využití této plochy patří povrchové doly a lomy, dočasné ukládání nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, rekultivace pozemků, revitalizace na vodní plochu, mokřad, zeleň a je zde možné umístit provozní zařízení včetně manipulačních ploch, vleček a spec. přepravních drah, parkovišť, chodníků a technické infrastruktury.

Pro obec Mankovice je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Mankovice (zpracovatel Atelier Archplan Ostrava s.r.o., schválen Zastupitelstvem obce Mankovice dne 23.6.2010). Pozemky parc. č. 2337, 2338, 2339, 2423, 2434, 2289 a 2290 v katastrálním území Mankovice jsou součástí návrhové plochy "NT – plochy povrchové těžby nerostů". Hlavním využitím této plochy je povrchová těžba štěrkopísku, využitím doplňujícím a přípustným jsou stavby a zařízení, dopravní a technická infrastruktura nezbytná k provozování těžby. Dle podmínek prostorového uspořádání se v aktivní zóně záplavového území nesmí těžit nerosty a zemina způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod a dále se v ní nesmí skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení apod.

Záměr žadatele je v souladu s platnými územně plánovacími dokumentacemi.

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

V dokumentaci pro územní řízení byla předložena stanoviska popř. vyjádření těchto vlastníků popř. správců sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž čísla jednací a data vydání jsou uvedena výše: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, společnosti ČD-Telematika a.s., společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., společnosti ČEZ Distribuce, a.s., společnosti SITEL, spol. s r.o., společnosti SELF servis, spol. s r.o., Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, střediska Nový Jičín a společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., která dokládají, že záměr žadatele je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Záměr žadatele je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, neboť všechny dotčené orgány, a to Ministerstvo životního prostředí, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajské středisko Ostrava, Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, a Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, uplatnily závazná stanoviska souhlasná.

Podmínky dotčených orgánů uplatněné v závazných stanoviscích, které se vztahují k předmětu územního řízení byly stavebním úřadem v souladu s ust. § 149 správního řádu zapracovány do výroků rozhodnutí.

Podmínky č. 1 a 13 souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ze dne 19.2.2009 pod č.j.: 580/90/ENV/07/08/11779/ENV/09 nebyly do výroku rozhodnutí zapracovány, neboť jsou již splněny. Soulad záměru s územně plánovacími dokumentacemi obce Mankovice a městyse Suchdol nad Odrou byl prokázán v tomto územním řízení, návrh sanace, rekultivace a následného využití těžebního prostoru byl dopracován v souladu s podmínkami stanoviska a následně předložen Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Správě chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajského střediska Ostrava a odsouhlasen Ministerstvem životního prostředí. Ostatní podmínky tohoto stanoviska byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ze dne 29.3.2011 pod č.j.: MěÚO/08269/2011 ke stavbám, těžbě nerostů a terénním úpravám v rámci využívání (otvírka, příprava, dobývání a rekultivace) výhradního a nevýhradního ložiska štěrkopísku Mankovice umístěnému v záplavovém území vodního toku Odry byly zapracovány do výroku rozhodnutí.

Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, ve věci změny využití území za účelem těžby nevýhradního ložiska, povolení hornické činnosti a k povolení hornické činnosti prováděné hornickým způsobem mimo jiné na pozemku parc. č. 2171/1 v k. ú. Mankovice uvedeného v souhrnném vyjádření tohoto dotčeného orgánu ze dne 17.2.2011 pod č.j.: OŽP/4888/2011 nebyly do výroku rozhodnutí zapracovány, neboť část pozemku parc. č. 2171/1 v k. ú. Mankovice, která je předmětem tohoto rozhodnutí, se nachází mimo ochranné pásmo lesa, a to ve vzdálenosti cca 220 m od lesního pozemku parc. č. 2168/1 v k. ú. Suchdol nad Odrou.

Podmínky souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany horninového a půdního prostředí, ze dne 20.10.2011 pod č.j.: 1271/660/11 byly zapracovány do výroku rozhodnutí.

Do výroku územního rozhodnutí byly zapracovány podmínky vyjádření popř. stanovisek těchto vlastníků popř. správců veřejné technické infrastruktury: společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace

Ostrava, a.s. a společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Podmínky vyjádření popř. stanovisek těchto vlastníků veřejné technické infrastruktury do výroku rozhodnutí zapracovány nebyly, jelikož předmětem tohoto územního rozhodnutí nedošlo k jejich dotčení: společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., společnosti SITEL, spol. s r.o., společnosti SELF servis, spol. s r.o. a společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Území dotčené změnou využití za účelem těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků a k činnostem s tím spojených se nachází mimo ochranné pásmo dráhy (60 m od osy krajní koleje), připomínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky ze dne 28.1.2011 pod zn.: 911/11-SEE/042 a podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Ostrava, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 17.2.2011 pod zn.: 911/11/SSZT nebyly do výroku tohoto rozhodnutí zapracovány, neboť se týkají hornické činnosti a činností prováděné hornickým způsobem, jejichž povolení bude předmětem případných samostatných řízení.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad uvádí názvy, jména a příjmení všech účastníků řízení. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: podle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli, tj. společnosti Českomoravský štěrk, a.s., obci Mankovice a městysi Suchdol nad Odrou; podle § 85 odst. stavebního zákona vlastníkům pozemků dotčených stavbou, a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Ing. Josefovi Kovářovi, společnosti AGROSUMAK a.s., Marcele Brynecké, Ing. Václavovi Majkusovi, Ing. Janu Juričákovi, Ing. Janu Kovářovi, Povodí Odry, státnímu podniku, Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, Pozemkovému fondu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi účastníky územního řízení pojal stavební úřad tyto vlastníky (správce) technické infrastruktury: České radiokomunikace a.s., Dial Telecom, a.s., GTS Czech s.r.o., S E L F servis, spol. s r.o., SITEL, spol. s r.o., NET4GAS, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Městského úřadu Odry, stavebního úřadu. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ul. Října 117, 702 18 Ostrava 2.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad Městského úřadu Odry na jeho náklady.

Ostatní poučení:

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou a jedno vyhotovení ověřené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území. Další územní rozhodnutí opatřené záznamem účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou a jedno vyhotovení ověřené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území zašle stavební úřad obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká.

Toto územní rozhodnutí platí v souladu s ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí (§ 93 odst. 4 stavebního zákona). Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy

stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena (§ 93 odst. 5 stavebního zákona).



Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí včetně grafických příloh musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Odry a úřední desce umožňující dálkový přístup.

Toto rozhodnutí včetně grafických příloh musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Mankovice a úřední desce umožňující dálkový přístup.

Toto rozhodnutí včetně grafických příloh musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse Suchdol nad Odrou a úřední desce umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 29.3.2012

Sejmuto dne: 16.4.2012

OBECNÍ ÚŘAD
742 35 MANKOVICE
tel.: 666 736 598
okres Nový Jičín

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Upozornění: Účinky doručení se váží na vyvěšení písemnosti na úřední desce Městského úřadu Odry.

Příloha:

- zmenšený výkres č. 4 "Kopie katastrální mapy se zákresem požadované změny využití území" (4 x formát A4),
- zmenšený výkres č. 6.D.e "Mapa rekultivace" (1 x formát A4)

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1 000 Kč byl uhrazen dne 13.3.2012.

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na doručenkou)

1. Českomoravský šterk, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov,
zástupce: Mgr. Martin Netoušek, Cejl 534/81, 602 00 Brno-Zábrdovice
adresa pro doručení: Českomoravský šterk, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov
2. Obec Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Odry
3. Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

1. Ing. Josef Kovář, Mankovice č.p. 85, 742 35 Odry
2. AGROSUMAK a.s., Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou
3. Marcela Brynecká, Nová ulice 534, 742 01 Suchdol nad Odrou
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4-Nusle
adresa pro doručení: Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajské středisko Ostrava,
ul. 2 května 1, 742 13 Studénka


5. Ing. Václav Majkus, Mankovice 45, 742 35 Odry
6. Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
adresa pro doručení: Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové Město
adresa pro doručení: Územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 11, 741 01 Nový Jičín
8. České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
9. Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha-Karlín
10. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha-Žižkov
11. S E L F servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice
12. SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha-Michle
13. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4-Nusle
14. Ing. Jan Juričák, Na rybníkách 452, 742 01 Suchdol nad Odrou
15. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava
16. Ing. Jan Kovář, Mankovice 85, 742 35 Odry
17. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město
adresa pro doručení: Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
18. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
19. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4-Podmokly

Dotčené orgány (doporučeně na doručení)

1. Úřad městyse Suchdol nad Odrou, stavební úřad, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
2. Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
3. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
4. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajské středisko Ostrava, ul. 2 května 1, 742 13 Studénka
6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10-Vršovice
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10-Vršovice
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Vršovická 65, 100 00 Praha 10-Vršovice
adresa pro doručení: pracoviště: Čs. legii 5, 702 00 Ostrava

Na vědomí

1. Městský úřad Odry, Informační centrum, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
2. Obecní úřad Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Odry
3. Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou





Průběh k kaskádování k dnu
27.3.2014 podpis: Křiváček
Městský úřad Odry
742 35
stavební úřad

Pod drahou

těžební prostor
Mankovice - západ

DP MANKOVICE


DP MANKOVICE

ČEZ Distribuce, a.s.
vedení 110 kV

*zakázka k provedení
dne 23. 2012 podle j. příkazu 287/2012*

Městský úřad Odry
742 35
stavební úřad

Bernardické louky




VYSVĚTLIVKY:

- hranice CHLÚ Mankovice
- ===== hranice stanoveného DP Mankovice
- OBÚ Ostrava, Sp.zn. S 0109/2010-9-465/Ing.Ka

území navrhované změny (těžební prostory Mankovice-sever a Mankovice-západ)

Báňský inženýring
OLOMOUČ spol. s r.o.
Ing. Pavel Černý
Hlavní dílna měřič
Květná 236

*průběh k káždému z dá
22.5.2012 pod s.j. KÚV/0106727/100K
Příloha*



Městský úřad Odry
742 35
stavební úřad

Příloha č. 4

Souřadnicový systém: S-JTSK

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s.

Ložisko štěrkopísků Mankovice
Kopie katastrální mapy se zákresem
požadované změny využití území

kat.území : Mankovice, Suchdol n.Odrou	měřítko : 1 : 2500
kraj : Moravsko-slezský	datum : 11/2011
vypracoval : Černý	z. číslo : 74/2011-Če
zpracovatel: Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.	

BÁŇSKÝ INŽENÝRING
OLOMOUČ

Zpracováno na podkladě ISKN se stavem k 11/2011.

2

Městský úřad Odry
742 35
stavební úřad