

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 07.08.2012
Č.J.: 8622/2012/Han SÚ-1326/2012
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Hanzelka
TELEFON: 556 455 460
E-MAIL: staveb@pribor-mesto.cz
DATUM: 03.10.2012

Dle rozdělovníku

ID 103425203

O B E C N Í Ú Ř A D		Cis. dop.
P E T Ř Í V A L D , okr. Nový Jičín		
Došlo: 4. 10. 2012		Způsob.
C. j. 939/2012		ST. 1446
Proč. lis.:	Pril.:	list. zprávy 830 629 4/5 8/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
o umístění stavby

Dne 7. 8. 2012 podala právnická osoba Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, Mošnov 401, 742 51 Mošnov zastoupena společností TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČ 26298953, Traťová 574/1, 619 00 Brno, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II. – IT – Datové síť, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna**“ na pozemcích parc.č. 813/5, 822/5, 822/6, 822/7, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 822/16, 822/17, 822/20, 822/26, 822/101, 822/102, 902/1, 902/5, 1340/7, 1340/8, 1340/13, 1356/1, 1357/2, 1357/4, 1366/1 v k.ú. a obec Mošnov a na pozemcích parc.č. 971/1, 1006/2, 1006/7, 1040, 1069, 1146/2 v k.ú. Hartý a obec Petřvald.

Předmětem navrhované stavby je oprava a doplnění areálových slaboproudých rozvodů v areálu letiště. Stavba sestává ze zemních výkopových prací, založení zemních kabelových tras a vedení, umístění sloupkových rozvaděčů v trase vedení a umístění stožárů technologie slaboproudých rozvodů pro umístění antén bezdrátové datové sítě, radarových hlavic perimetrické ochrany. Celková délka nových kabelových tras je 5 890 m.

Dnem podání bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení veřejného ústního jednání vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„**Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II. – IT – Datové síť, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna**“ na pozemcích parc.č. 813/5, 822/5, 822/6, 822/7, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 822/16, 822/17, 822/20, 822/26, 822/101, 822/102, 902/1, 902/5, 1340/7, 1340/8, 1340/13, 1356/1, 1357/2, 1357/4, 1366/1 v k.ú. a obec Mošnov a na pozemcích parc.č. 971/1, 1006/2, 1006/7, 1040, 1069, 1146/2 v k.ú. Hartý, obec Petřvald.

Digitálně podepsal Ing. Pavel Hanzelka
Datum: 03.10.2012 15:14:46 +02:00

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II. – IT – Datové sítě, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 813/5, 822/5, 822/6, 822/7, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 822/16, 822/17, 822/20, 822/26, 822/101, 822/102, 902/1, 902/5, 1340/7, 1340/8, 1340/13, 1356/1, 1357/2, 1357/4, 1366/1 v k.ú. a obec Mošnov a na pozemcích parc.č. 971/1, 1006/2, 1006/7, 1040, 1069, 1146/2 v k.ú. Hartý, obec Petřvald tak, jak je zakresleno ve výkrese Celková situace stavby v měřítku 1: 2500, která tvoří nedílnou součást ověřené projektové dokumentace.
2. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení uvedených v níže uvedených vyjádřeních:

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21. 05. 2012 zn: 1043899218.

- Dodržet podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100059077.

Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 09. 05. 2012 č.j.: 78552/12.

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti.
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku Telefónica a.s. dle vyjádření o existenci SEK.

- Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica", je stavebník, nebo jím

pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

- Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od PVSEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400500.

- Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

- Přeložení SEK

- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

- Křížení a souběh se SEK

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v

zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonovat).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně
 - projednat, nejpozději ve fázi - projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu

Letiště Ostrava, a.s. ze dne 16. 05. 2012.

- Stožár o výšce 2 m musí být umístěn nejméně 14 m od pásu RWY.

SmVaK Ostrava a.s. ze dne 24. 05. 2012 zn: 9773/V006154/2012/PO.

- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín.)
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - . u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - . u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - . u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.

- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Na základě vytyčení požadujeme sloupkových rozvaděčů, stožárů technologie umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

MIRAMO spol. s r.o. ze dne 11. 05. 2012.

- Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytyčení sítí el. komunikací a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytyčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052.
- Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat OP el. komunikací. Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu min. 500 mm.
- Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el. komunikací MIRAMO spol. s r.o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.
- Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz
- Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Při jakémkoliv poškození sítí el. komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420 597 471 216 s nepřetržitou službou.

Řízení letového provozu ze dne 23. 07. 2012 zn: DRSL/8252/12.

- Před realizací je nutné vytyčení tras podzemních sítí ŘLT ČR, s.p.
- Podmínky realizace je třeba projednat s pracovníky ŘLP ČR, s.p. Bez tohoto projednání nesmějí být zahájeny žádné stavební práce v blízkosti uvedeného zařízení.

Úřad pro civilní letectví ze dne 06.08.2012 č.j.: 002814-12-701.

- Stavba a průběh její výstavby musí respektovat ochranná pásma letiště Ostrava – Mošnov.
- Bude dodržena předložená projektová dokumentace zpracovaná 30. 04. 2012 Radomírem Kaislerem.
- Budou respektována vyjádření provozovatele Letiště Ostrava – Mošnov ze dne 16. 05. 2012 a ŘLP s.p. ze dne 23. 07. 2012 (č.j.: DRSL/8252/12).

- Harmonogram realizace stavebních prací a pohyby použitých mechanismů musí být v dostatečném předstihu projednány a odsouhlaseny provozovatelem letiště Ostrava – Mošnov.
- Práce musí být koordinovány s provozem letiště.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, Mošnov 401, 742 51 Mošnov

Odůvodnění

Dne 7. 8. 2012 podala právnická osoba Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, Mošnov 401, 742 51 Mošnov zastoupena společností TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČ 26298953, Traťová 574/1, 619 00 Brno, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II. – IT – Datové síť, provozní, informační, bezpečnostní a komunikační systémy, telefonní ústředna**“ na pozemcích parc.č. 813/5, 822/5, 822/6, 822/7, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 822/16, 822/17, 822/20, 822/26, 822/101, 822/102, 902/1, 902/5, 1340/7, 1340/8, 1340/13, 1356/1, 1357/2, 1357/4, 1366/1 v k.ú. a obec Mošnov a na pozemcích parc.č. 971/1, 1006/2, 1006/7, 1040, 1069, 1146/2 v k.ú. Hartý a obec Petřvald.

Návrh byl dále doložen projektem stavby k územnímu řízení včetně dokladové části s vyjádřeními dotčených orgánů a správců/vlastníků sítí technického vybavení území a dokladem prokazujícím vlastnické a jiné právo k pozemkům dotčených stavbou.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručováno do vlastních rukou na doručenkou):

- žadatel - Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, Mošnov 401, 742 51 Mošnov zastoupena společností TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČ 26298953, Traťová 574/1, 619 00 Brno
- obec - Obec Mošnov, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
- Obec Petřvald, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):

- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
- Cargo MOŠNOV s.r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
- Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o., Škrétova 12/490, 120 00 Praha 2
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- MIRAMO spol. s r. o., Albrechticky 69, 742 55 Albrechticky
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov
- Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč

Na základě předloženého návrhu oznámil stavební úřad MÚ Příbor dne 22. 08. 2012 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 21. 09. 2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů:

- plná moc k zastupování
- výpis z katastru nemovitostí k datu 06. 08. 2012
- smlouva o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ze dne 28.06.2004
- vyjádření Letiště Ostrava, a.s. ze dne 16. 05. 2012
- vyjádření MÚ Kopřivnice ze dne 29. 05. 2012 zn: OŽP-28/2012
- vyjádření Řízení letového provozu ČR ze dne 23. 07. 2012 zn: DRSL/8252/12
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21. 05. 2012 zn: 1043899218
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 15. 05. 2012 zn: 5000626134
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 09. 05. 2012 č.j.: 78552/12
- stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ze dne 24. 05. 2012 zn: 9773/V006154/2012/PO
- vyjádření MIRAMO s.r.o. ze dne 11. 05. 2012
- závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 06. 08. 2012 č.j.: 002814-12-701

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací jednotlivých obcí - obce Petřvald a obce Mošnov.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu

„Otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen v pokladně MÚ Příbor.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Dle odst. 1 písm. a) stav. zákona – žadatel

- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov zastoupená TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno 19

Dle odst. 1 písm. b) stav. zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- Obec Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Obec Petřvald, Petřvald 175, 742 60 Petřvald u Nového Jičína

Dle odst. 2 stav. zákona (veřejnou vyhláškou)

- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
- Cargo MOŠNOV s.r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
- Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o., Škrétova 12/490, 120 00 Praha 2

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- MIRAMO spol. s r. o., Albrechtíčky 69, 742 55 Albrechtíčky
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov
- Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč

Dotčené orgány:

- Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ 12, 160 08 Praha 68
- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 1

Správce úřední desky:

- MÚ Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obecní úřad Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Obecní úřad Petřvald, Petřvald 175, 742 60 Petřvald u Nového Jičína

Evidenční číslo písemnosti: 70/12
 Vyvěšeno dne: 4. 10. 2012
 Bude sňato dne: 22. 10. 2012
 Sňato dne:

Úřední razítko OÚ:
OBECNÍ ÚŘAD
742 60 PETŘVALD
 okres Nový Jičín
 Za správnost: Miluše Maláková